



(44) 99972-7250 | Marcelo

BOVI FERT

ADITIVO PROBIÓTICO E PREBIÓTICO COM VITAMINAS, MINERAIS E AMINOÁCIDOS EM PÓ PARA BOVINOS.

DESCRIÇÃO:

Aditivo probiótico e prebiótico com vitaminas, minerais e aminoácidos em pó para bovinos.

INDICAÇÕES:

Aumenta a absorção dos nutrientes da ração com melhora na conversão alimentar e digestibilidade de fibras proporcionando maior produção leiteira e índices de fertilidade e natalidade.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

CADA KG DO PRODUTO CONTÉM

MODO DE USO:

Misturado ao sal mineralizado
Misturado a ração.

TABELA DE DOSAGEM:

Misturar 1,250kg de BOVI FERT em 25 kg de sal mineralizado ou 2 kg em 1 tonelada de ração.

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Alanina	5.900 mg
Arginina	3.700 mg
Ácido Aspartico	9.600 mg
Glicina	3.700 mg
Isoleucina	8.800 mg
Ácido Glutâmico	9.000 mg
Lisina	6.000 mg
Cistina	870 mg
Metionina	1.300 mg
Fenilalanina	3.400 mg
Tirosina	2.400 mg
Treonina	4.800 mg
Triptofano	700 mg
Prolina	3.600 mg
Valina	3.800 mg
Histidina	1.800 mg
Serina	5.800 mg
Riboflavin	150 mg
Niacina	710 mg
Tiamina	815 mg
Ácido Pantotênico	8.500 mg
Pirodoxina	5.000 mg
Colina	155 mg
Biotina	6.000 mg
Ácido Fólico	800 mg
Cobalamina	500 mg
Potássio	300 mg
Magnésio	2.400 mg
Enxofre	7.500 mg
Zinco	1.970 mg
Selênio	50 mg
Cobre	480 mg
Ferro	1.200 mg
Manganês	3.600 mg
Sódio	113 g
Cobalto	42 mg
Cromo	60 mg
Mananoligossacarídeo	148.000 mg
Saccharomyces Cerevisiae	1,0000X10E8 ufc/g
Antioxidante	1.500 mg
Veículo Q. S. P.	1.000 g

CONTEÚDO
1 Kg
1,250



BOVI RECRIA

PREMIX PROBIÓTICO, MINERAL AMINOÁCIDO EM PÓ PARA BOVINOS

INDICAÇÕES:

Modificador orgânico em pó, melhorando a digestibilidade e absorção de nutrientes no organismo, promovendo um maior ganho de peso.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO

EVENTUAIS SUBSTITUTOS

MODO DE USO:

TABELA DE DOSAGEM:

Misturar 1kg de produto em 25kg de sal mineralizado ou 1kg em 1 tonelada de ração

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Vitamina D3	400.000 U.I
Cobalto	2.050 mg
Saccharomyces Cerevisiae	1,000x10E8 ufc/g
Triptofano	699,7200 mg
Serina	5.760.4400 mg
Tirosina	2.400.0200 mg
Lisina	6.200.4600 mg
Zinco	14g
Ácido Glutâmico	9.000.3200 mg
Glicina	3.679.900 mg
Arginina	3.739.6800 mg
Ácido Aspartico	9.619.6800 mg
fenilalanina	3.399.6200 mg
Metionina	1.299.6000 mg
Valina	3.779.8600 mg
Treonina	4.819.6400 mg
Isoleucina	8.799.4200 mg
Alanina	5.960.3600 mg
Cistina	860.4400 mg
Antioxidante	1.500 mg
Veículo Q.S.P.	1.000g

CONTEÚDO

1 Kg
1,250



BOVI PESO

PREMIX PROBIÓTICO E PREBIÓTICO COM VITAMINAS, MINERAIS E AMINOÁCIDOS EM PÓ, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES A BASE DE MICROORGANISMOS VIVOS.

A **BOVIPESO** é um complexo vitamínico, mineral, simbiótico, aminoácido, com aditivos, especialmente formulado para ruminantes, que além de suprir as carências nutricionais, ainda contribui para o ganho de peso, atuando sobre o sistema gastrointestinal, aumentando os índices de digestibilidade e absorção de nutrientes, melhorado a conversão alimentar.

MODO DE USO: Produto na forma de pó, administrado via oral, através de sua mistura no sal mineral, ração ou água, na proporção de 1,250Kg para cada 25 Kg de sal mineralizado ou 2,5Kg para cada tonelada de ração, ou na quantidade de 4 gramas por animal por dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

Vitamina D	600.000UI/Kg	Mananoligossacarídeo	18G/Kg
Vitamina E	15.000 UI/Kg	Ruminobacter amylophilum	6,0x10 ¹¹ UFC/kg
Biotina	12 Mg/Kg	Ruminobacter succinogenes	6,0x10 ¹¹ UFC/kg
Selênio	200 Mg/Kg	Succinovibrio dextrinosolvens	8,8x10 ¹¹ UFC/kg
Cobalto	200 Mg/Kg	Bacillus cereus	7,0x10 ¹¹ UFC/kg
Iodo	300 Mg/Kg	Lactobacillus Acidophilus	7,0x10 ¹¹ UFC/kg
Cobre	7 G/Kg	Enterococcus faecium	7,0x10 ¹¹ UFC/kg
Zinco	21 G/Kg	Saccharomyces Cerevisae	4x10 ¹⁰ UFC/kg
Metionina	30 G/Kg	B.H.T.	1,5G/Kg
Lisina	10 G/kg	Veículo	1000g

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Composição básica:

VITAMINA A, VITAMINA D, VITAMINA E, COBALTO, ZINCO, MANANOLIGOSSACARÍDEOS, SACCHAROMYCES CEREVISAE, ENTEROCOCCUS FAECIUM, BIFIDOBACTERIUM LONGUM, BACILLUS SUBTILLIS, PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII, BACILLUS LICHENIFORMIS, LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS, LACTOBACILLUS CASEI, ALANINA, ARGININA, FENILALANINA, GLICINA, HISTIDINA, ISOLEUCINA, LEUCINA, SERINA, TIROSINA, TREONINA, VALINA, CISTINA, PROLINA, METIONINA, LISINA, TRIPTOFANO, SELÊNIO, BIOTINA, MONENSINASÓDICA, B.H.T.

INDICAÇÕES:

Indicado para manter o equilíbrio da microflora intestinal, auxiliar na digestão e absorção de nutrientes, além de inibir a proliferação de agentes patogênicos dos ruminantes, proporcionar maior produção e índices de fertilidade e natalidade.

MODO DE USO: Misturado ao sal mineralizado ou à ração.

TABELA DE DOSAGENS:

Misturar 1,250kg do produto para cada 25kg de sal mineralizado, vacas em lactação, fornecer 10 gramas de BOVIPESO por cabeça/dia. Animais adultos utilizar 2kg/tonelada de ração.

CONTEÚDO
1 Kg
1,250



BOVI MIX 40

PREMIX EM PÓ PARA BOVINOS

INDICAÇÕES:

Promover maior ganho de peso com melhor conversão alimentar.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Sulfato de Manganês, Sulfato de Cobre, Bacitracina de Zinco.

EVENTUAIS SUBSTITUTOS:

CLORIDRATO DE VIRGINIAMICINA

MODO DE USO:

Misturado ao sal mineralizado/comum ou à ração.

TABELA DE DOSAGEM:

DESMAMA: Adicionar 1,250kg de MIX 40 em 25kg de sal comum ou mineralizado. Épocas críticas (Geadas, Secas e Brotação). Adicionar 1,250kg de MIX 40 em 25kg de sal comum ou mineralizado ou 4 gramas na ração por cabeça/dia.

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Cobalto.....	2.200 mg
Iodo.....	2.170 mg
Manganês.....	13.5 mg
Cobre.....	13 mg
Bacitracina de Zinco.....	40 g
Veículo Q.S.P.....	1.000 mg

CONTEÚDO
1 Kg
1,250



BOVI HORSE

PREMIX VITAMÍNICO PARA EQUINOS

INDICAÇÕES:

Promover melhor conversão alimentar com maior desempenho funcional e aumentar a resistência orgânica com melhor performance muscular.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, B.H.T.

EVENTUAIS SUBSTITUTOS:

NÃO HÁ.

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Vitamina A	16.000.000 U.I
Vitamina D3	1.6000.000 U.I
Vitamina E	11 g
Vitamina B1	1.600 mg
Vitamina B2	1.500 mg
Vitamina B6	1.480 mg
Vitamina B12	16.5 g
Antioxidante	1.500 mg
Veículo Q. S. P.	1.000 g
Biotina	6.000 mg

MODO DE USO:

Via Oral: Misturado ao sal minetalizado/comum ou à ração.

TABELA DE DOSAGEM:

CAMPO:

Adicionar 2,5kg de BOVIHORSE em 25kg de sal comum ou mineralizado.

ESTÁBULO:

Adicionar 10 gramas de BOVIHORSE na ração por cabeça/dia.

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTEÚDO
1 Kg
1,250



BOVI LÃ

PREMIX VITAMÍNICO PARA OVINOS

INDICAÇÕES:

Aumentar o índice de fertilidade e produção em geral e prevenir e curar carências de vitaminas A-D3-E-B1-B2-B6-B12. Promover maior ganho de peso com melhor conversão alimentar.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Bacitracina de Zinco, B.H.T.

EVENTUAIS SUBSTITUTOS:

GLORIDRATO DE VIRGINAMICINA

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Vitamina A	16.000.000 U.I
Vitamina D3	1.6000.000 U.I
Vitamina E	11 g
Vitamina B1	1.600 mg
Vitamina B2	1.500 mg
Vitamina B6	1.480 mg
Vitamina B12	16.5 g
Bacitracina de Zinco	40 g
Antioxidante	1.500 mg
Veículo Q. S. P.	1.000 g

MODO DE USO:

Via Oral: Misturado ao sal minetalizado/comum ou à ração.

TABELA DE DOSAGEM:

OVINOS:

Desmama adicionar 1,250kg de BOVILÃ em 25kg de sal comum ou mineralizado.

Estábulado adicionar 1,250kg de BOVILÃ por tonelada de ração.

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTEÚDO

1 Kg
1,250



BOVI MAX

PREMIX EM PÓ PARA BOVINOS

INDICAÇÕES:

Diminui a resistência dos vermes em equinos, bovinos, ovinos e caprinos. Proporciona maior ganho de peso, uniformidade das novilhas, melhor conversão alimentar e melhor desempenho reprodutivo.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Aditivo Zootécnico, Cálcio, Fósforo, Magnésio, Sódio e Flúor.

EVENTUAIS SUBSTITUTOS:

Não há.

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Aditivo Zootécnico.....	12,5 g
Cálcio	97,04 g
Fósforo.....	32,37 g
Magnésio	2,00 g
Sódio.....	262,80 g
Flúor (máximo)	0,32 g

MODO DE USO:

Misturado ao sal mineralizado / energéticos / proteinados ou à ração.

Usar por 30 dias sem interrupção, com intervalo de 60 dias entre as aplicações, totalizando 4 aplicações por ano.

TABELA DE DOSAGEM:

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTEÚDO
1 Kg
1,250



BOVI ADE

PREMIX VITAMÍNICO EM PÓ PARA BOVINOS

INDICAÇÕES:

Aumentar e manter o índice de fertilidade em geral. Prevenir e curar carências de vitaminas A.D.E.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, B.H.T.

EVENTUAIS SUBSTITUTOS:

NÃO HÁ.

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Vitamina A	10.000.000 U.I
Vitamina D3	400.000 U.I
Vitamina E	10.5g
Antioxidante	1.500mg
Veículo Q.S.P.	1.000g

MODO DE USO:

Fornecer 10g por cabeça/dia

TABELA DE DOSAGEM:

BOVINOS:

CRIA E ENGORDA A CAMPO:

Adicionar 2,5kg de BOVI ADE em 25kg de sal comum ou mineralizado.

LEITE:

Adicionar 3,0kg de BOVI ADE em 25kg de sal comum ou mineralizado.

LEITE E ESTABULOS:

Adicionar 2g de BOVI ADE na ração por cabeça/dia..

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTEÚDO

1 Kg
1,250



BOVI MOSCA

PREMIX VITAMÍNICO MINERAL AMINOÁCIDO PARA BOVINOS DE CORTE

INDICAÇÕES:

BOVIMOSCA é um produto destinado a suprir as carências de Ácido Fólico, Ácido Nicotínico e dos Aminoácidos, Metionina, Lisina e o Macro Elemento Enxofre.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Ácido Nicotínico, Enxofre Ventilado, (Fluor de Enxofre), Ácido Fólico, Aditivo Flavorizante, L-Lisina, DL-Metionina.

EVENTUAIS SUBSTITUTOS:

NÃO HÁ.

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Ácido Fólico	800.0000 mg
Niacina	13g
Aditivo Flavorizante.....	190g
Metionina	10.1g
Lisina.....	12g
Enxofre.....	196g
Veículo Q.S.P.	1000g

MODO DE USO:

VIA ORAL: Misturado ao sal mineralizado ou misturado à ração.

TABELA DE DOSAGEM:

Misturar 1,250kg de BOVIMOSCA em 25kg de suplemento mineral. Colocar o produto no cocho e deixar a disposição para os animais.

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTEÚDO
1 Kg
1,250



BOVI MILK

ADITIVO PROBIÓTICO E PREBIÓTICO COM VITAMINAS, MINERAIS E AMINOÁCIDOS EM PÓ PARA BOVINOS.

INDICAÇÕES:

Aumenta a digestibilidade de fibras e nutrientes, melhorando a fertilidade e cio. Promove um aumento na produção e na qualidade da leiteira. Reduz o número de células somáticas e auxilia na prevenção de pequenas diarreia e mastite.

MODO DE USO:

Misturado ao sal mineralizado/comum ou à ração.

TABELA DE DOSAGEM:

Misturar 2,500kg de BOVIMILK em 25kg de sal mineralizado ou 2kg em 1 tonelada de ração.

A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA À CRITÉRIO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco com temperatura entre 20° e 30°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:

Alanina	5.900 mg
Arginina	3.700 mg
Ácido Aspártico	9.600 mg
Glicina	3.700 mg
Isoleucina	8.800 mg
Ácido Glutâmico	9.000 mg
Lisina	6.000 mg
Cistina	870 mg
Metionina	1.300 mg
Fenilalanina	3.400 mg
Tirosina	2.400 mg
Treonina	4.800 mg
Triptofano	700 mg
Prolina	3.600 mg
Valina	3.800 mg
Histidina	1.800 mg
Serina	5.800 mg
Riboflavin	150 mg
Niacina	710 mg
Tiamina	815 mg
Ácido Pantotênico	8.500 mg
Piridoxina	5.000 mg
Colina	155 mg
Biotina	6.000 mg
Ácido Fólico	800 mg
Cobalamina	500 mg
Potássio	300 mg
Magnésio	2.400 mg
Enxofre	7.500 g
Zinco	1.970 mg
Selênio	50 mg
Cobre	480 mg
Ferro	1.200 mg
Manganês	3.600 mg
Sódio	113 g
Cobalto	42 mg
Cromo	60 mg
Manan oligossacarídeo	148.000 mg
Saccharomyces Cerevisiae	1.000x10E8 ufc/g
Antioxidante	1.500 mg
Veículo Q.S.P.	1.000 g

CONTEÚDO
2 Kg
2,500

